

# **10 вопросов детскому фтизиатру**



На Ваши вопросы отвечает  
главный внештатный детский  
фтизиатр Пензенской области,  
заведующий детским  
отделением поликлиники,  
врач-фтизиатр высшей  
категории

**Стасько Елена Юрьевна,**

## **Вопрос №1**

*Добрый день! Ребенку 11 лет, полгода назад сделали диаскинтест, он оказался положительным. Мы сделали КТ, сдали анализы, все хорошо. Сейчас в школе опять должны делать Манту. Мне давать согласие или нет?*

**Здравствуйте! В возрасте 11 лет проводится проба диаскинтест, повторное проведение может быть рекомендовано через 3-6 месяцев.**

## **Вопрос № 2**

*Добрый день. Какое исследование лучше выбрать квантифероновый тест или t-spot?*

**Здравствуйте! Если нет сопутствующих заболеваний, то оба теста равноценны**

**Вопрос № 3**

*Доброе утро. У ребенка до 6 месяцев был мед отвод от прививок, сейчас сыну 9 месяцев, педиатр требует реакцию Манту, можно ли вместо этого сделать Т- спот?*

**Здравствуйте! Диагностический тест Т-СПОТ не является скрининговым для отбора детей на вакцинацию БЦЖ (исходя из Вашего вопроса, ребенок при рождении не был вакцинирован БЦЖ). Для этой цели используется реакция Манту.**

**Вопрос № 4**

*Добрый день! Можно ли делать Квантифероновый тест через неделю после диаскинтеста и через две недели после Манту? Как это повлияет на результат? Спасибо.*

**Здравствуйте! Абсолютных противопоказаний нет, но желательно выдержать интервал 2 месяца во избежание ложноположительного результата.**

**Вопрос № 5**

*Здравствуйте! Обязательно ли маме ребенка, которому сделали Т-спот и он отрицательный,*

*делать флюорографию, чтоб ребенку выдали справку от фтизиатра, что ребенок здоров?*

**Здравствуйте! Да, обязательно, так как в необходимый диагностический минимум обследования ребенка у врача-фтизиатра входит флюорографическое обследование родителей.**



**Вопрос № 6**

*Добрый день! Можно ли отказаться от Диаскинтеста в школе и поставить Манту?*

**Здравствуйте! Да, можно. Необходимо оформить письменный отказ от постановки диаскинтеста, и обратиться к участковому врачу-педиатру либо детскому фтизиатру для направления на постановку реакции Манту.**

**Вопрос № 7**

*Добрый день.Нужно пройти ежегодную диспансеризацию, в списке есть флюорография.Можно ли сделать T SPOT самостоятельно ( без записи к фтизиатру и без направления от него) и с результатом идти к терапевту? Благодарю за ответ.*

**Здравствуйте! Для прохождения диспансеризации необходима флюорография органов грудной клетки, так как при ней можно заподозрить не только туберкулез, но и другие заболевания легких. T SPOT можно сделать самостоятельно, без направления, но заменой ФГО в данном случае он не является.**

**Вопрос № 8**

*Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, делают ли в государственных поликлиниках T-Spot тест?*

**Здравствуйте! T-spot - коммерческий метод исследования, не включен в Программу ОМС и выполняется платно.**



**Вопрос № 9**

*Здравствуйте! Какой инкубационный период туберкулеза у детей??*

**Добрый день! Инкубационный период первичного туберкулеза, который, как правило, встречается у детей, длится от 3 месяцев до года.**

**Исходом может быть:**

- полная элиминация (выведение) возбудителя из организма;
- инфицирование, когда МБТ присутствуют в организме, но заболевание еще не развилось и может никогда не развиться;
- заболевание туберкулезом.

**Вопрос № 10**

*Добрый день! Подскажите, хотим сделать ребёнку т-спот вместо Манту для детского сада.*

*Достаточно будет для фтизиатра этого теста, анализа крови и мочи, и флюорографии папы? Я кормящая мама и не могу сделать флюорографию, последний раз делала ее 2,5 года назад.*

**Добрый день! Если Вы планируете вместо иммунологических проб (Манту, диаскинтест) выполнить T-Spot, то для получения справки у фтизиатра необходимо предоставить так же результаты исследования крови, мочи, флюорографии всех взрослых, проживающих с ребенком. Кормление грудью не является противопоказанием для прохождения флюорографии, а наоборот, это прямое показание для её проведения (в соответствии с приказом Минздрава от 21.03.2017 № 124н " Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза"), как ближайшее окружение новорожденного.**

